

Kaseton - Gabłota Podświetlana LED - B2 779x572mm



Cena : 1.119,00 zł

Nr katalogowy : **BG 10**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **wysoki**

Średnia ocena : **brak recenzji**

Kaseton Reklamowy - Gabłota Podświetlana LED na klucz - BG 10 Grafika: B2 - idealna na MENU...Ogłoszenia...

- Nowa, innowacyjna technologia, z zastosowaniem Panela LED
- Źródło światła rozproszone równomiernie po całej powierzchni reklamy
- Kolory podświetlenia: biały LED
- **Ultra cienka konstrukcja: 38mm**
- Konstrukcja: rama aluminiowa
- Wymiary: 779x572mm
- Grafika: wydruk na folii do podświetleń "Backlite film", format: B2
- Do podwieszenia lub przymocowania na ścianie
- **Zamykany na klucz**
- Energooszczędny
- Łatwy sposób wymiany materiału reklamowego, plakatu: wydruk umieszczany wewnątrz, pod panel przedni (tył: podświetlanie - panel LED)
- Dostępny w mniejszych i większych rozmiarach - sprawdź kartę produktu
- Łatwy i wygodny w użyciu
- Szerokie zastosowanie: komunikacja wizualna, hotele, markety, restauracje, puby, bary, stacje benzynowe, lotniska....
- **Idealna na MENU !!!**
- **Dostępne wymiary: od 674x500mm do 4000x1500mm**
- Wersja podświetlenia **RGB**- zmienne tempo i kolory, sterowanie za pomocą pilota.... "Na indywidualne Zamówienie"
- **Szerokie zastosowanie: System Komunikacji wizualnej, hotele, markety, restauracje, puby, bary, stacje benzynowe, lotniska**



- Gabłota - Ultra cienka konstrukcja: zaledwie 38mmZamykana na kluczyk
- Bardzo efektowne wyświetlanie kolorowych reklam, billboardów...



Dane techniczne:

Rozmiar:	779x572mm (format grafiki umieszczanej wewnątrz: B2)
Konstrukcja:	rama aluminiowa, panel świetlny LED, płyta przednia: akryl, przewód, zasilacz.
Źródło światła:	diody LED
Temperatura pracy:	-10 /+55 stopni C przy wilgotności: 0% - 90%
Temperatura przechowywania:	-15 /+ 60 stopni C
Zasilanie:	zasilacz: AC 110-240V/50Hz, napięcie wyjściowe: 12V 2A
Grubość:	38 mm
Bezpieczeństwo:	nie emituje promieniowania Ultrafioletowego
Żywotność:	min 50.000 godzin
Gwarancja:	1 rok
Certyfikaty:	CE, RoHS

Stosowany materiał reklamowy, umieszczany wewnątrz: wydruk na folii Backlit Film

• Szukaj załączonej karty produktu.....