

Szklana Podłoga LED 1200x600 36mm



Cena : 1.999,00 zł

Nr katalogowy : **MF1200WH**

Dostępność : **Na zamówienie**

Stan magazynowy : **bardzo wysoki**

Średnia ocena : **brak recenzji**

Szklana Podłoga Podświetlana LED - Systemowa - MF1200WH ULTRA SLIM: 36mm

- to nowy produkt w dziedzinie reklamy oraz dekoracji i wystroju wnętrz
- W całości podświetlana, z wykorzystaniem najnowszej technologii do podświetleń: Magic Panel LED
- Ułożenie paneli podłogowych: szybkie i wygodne
- Wymiary: 1200x600mm
- **Weź pod uwagę zastosowanie Ultra Cienkiej konstrukcji - tylko 36mm**
- Przy realizacji Twojego projektu, użyj najnowszej technologii, wybierz naszą LED Magic Floor spośród dostępnych rozmiarów, modeli...
- Konstrukcja: aluminium, Panel LED, szkło hartowane.
- Płyta główna: szkło hartowane 12mm
- Rodzaje płyty szklanej:

1. "TRANSPARENT" - przezroczyste, możliwość umieszczenia LOGO lub Grafiki pod szkłem, wewnątrz
2. "MAT" - dolna warstwa piaskowana, wierzchnia przezroczysta

- Dostępne kolory podświetlenia: kolor biały LED lub **RGB** - zmienne tempo i kolory, możliwość sterowania przy pomocy pilota bezprzewodowego, sterownika DMX512 lub innego - cena nie zawiera sterownika czy pilota, jest to dodatkowe wyposażenie.
- **Sterownie: możliwość sterowania za pomocą Pilota Bezprzewodowego lub sterownika DMX512**
- **Możliwość umieszczenia LOGO lub grafiki do podświetlenia wewnątrz**
- Wypełnij miejsce swojej posadzki, energooszczędną Szklaną Podłogą LED Magic Floor - Ultra Cienką, Lekką i łatwą w montażu.....
- Dedykowana do: salon, kuchnia, łazienka, nocne kluby, dyskoteki, puby, bary, restauracje, hotele, boksy wystawiennicze.....parkiety taneczne
- Najnowsza technologia, w niskiej cenie.....

Dedykowana do:

salony, kuchnie, łazienki, nocne kluby, dyskoteki, puby, bary, restauracje, hotele, boksy wystawiennicze, parkiety taneczne...

- **Możliwość umieszczenia LOGO lub Grafiki do podświetlenia wewnątrz...**
- **Panel Frontowy - szkło matowe lub przezroczyste , optiwhite.....**
- **Panel LED - dekoracyjny i krystalicznie biały gdy nie podłączony do zasilania...**
- **Podświetlenie biały LED lub RGB - zmienne tempo i kolory....**
- **Sterowanie przy pomocy pilota bezprzewodowego lub DMX512....**



LED
MAGIC FLOOR

www.mr-magic.pl



LED RGB
MAGIC FLOOR

www.mr-magic.pl



LED RGB
MAGIC FLOOR

www.mr-magic.pl

Sterowanie przy pomocy pilota bezprzewodowego lub sterownika DMX512 ...

Specyfikacja:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Symbol: | MF1200WH |
| 2. Wymiar zewn.: | 1200x600mm |
| 3. Wysokość: | 36mm |
| 4. Konstrukcja: | rama aluminiowa, panel świetlny LED, płyta przednia: szkło hartowane 12mm |
| 5. Rodzaj podświetlenia: | Panel Led |
| 6. Źródło światła: | Led |
| 7. Kolor światła: | Biały |
| 8. Temperatura pracy: | -10 /+40 stopni C przy wilgotności: 0% - 90% |
| 9. Temperatura przechowywania: | -15 /+ 40 stopni C |
| 10. Moc: | 42W |
| 11. Zasilanie: | zasilacz: AC 110-240V/50Hz, napięcie wyjściowe: 12V 2A |
| 12. Bezpieczeństwo: | nie emituje promieniowania Ultrafioletowego |
| 13. Żywotność: | min 50.000 godzin |
| 14. Gwarancja: | 1 rok |
| 15. Certyfikaty: | CE, RoHs |
| 16. Waga: | 30,0 kg |

Więcej informacji szukaj na załączonej karcie produktu

!!!!

Dostępne są również inne wymiary podłogi systemowej LED