

Szklana Podłoga LED RGB 500x500 44mm



Cena : 999,00 zł

Cena promocyjna : 899,00 zł

Nr katalogowy : **BG8 500**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **wysoki**

Średnia ocena : **brak recenzji**

Szklana Podłoga Podświetlana LED RGB - Systemowa - BG8 500

- to nowy produkt w dziedzinie reklamy oraz dekoracji i wystroju wnętrz.
- W całości podświetlana, z wykorzystaniem najnowszej technologii: Magic Panel LED
- Ułożenie paneli: szybkie i wygodne
- Wymiary: 500x500mm
- **Weź pod uwagę zastosowanie Ultra Cienkiej konstrukcji - tylko 44mm**
- Przy realizacji Twojego projektu, użyj najnowszej technologii, wybierz naszą LED Magic Floor spośród dostępnych rozmiarów, modeli....
- Płyta główna: 10mm szkło transparentne - hartowane
- Podświetlenie: LED RGB - zmienne tempo i kolory
- **Sterownie: za pomocą Pilota Bezprzewodowego**
- **Możliwość umieszczenia LOGO lub grafiki do podświetlenia wewnątrz**
- Konstrukcja ramy: aluminium
- Wypełnij miejsce swojej posadzki, energooszczędnym Panelem LED - Ultra Cienkim, Lekkim i łatwym w montażu.....
- Dedykowana do: salony, kuchnie, łazienki, nocne kluby, dyskoteki, puby, bary, restauracje, hotele, boksy wystawiennicze.....parkiety taneczne
- Najnowsza technologia, w niskiej cenie.....

Dedykowana do:

salony, kuchnie, łazienki, nocne kluby, dyskoteki, puby, bary, restauracje, hotele, boksy wystawiennicze, parkiety taneczne...

- **Możliwość umieszczenia LOGO lub Grafiki do podświetlenia wewnątrz...**
- **Panel Frontowy - szkło przezroczyste , optiwhite.....**
- **Panel LED - dekoracyjny i krystalicznie biały gdy nie podłączony do zasilania...**
- **Podświetlenie LED RGB - zmienne tempo i kolory....**
- **Sterowanie przy pomocy pilota bezprzewodowego....**



- Pilot bezprzewodowy w komplecie.....

Specyfikacja:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Symbol: | BG8 - 500 |
| 2. Wymiar zewn.: | 500x500mm |
| 3. Wymiar widocznego podświetlenia: | 404x404mm |
| 4. Wysokość: | 44mm |
| 5. Konstrukcja: | rama aluminiowa, panel świetlny LED, płyta przednia: szkło hartowane 10mm |
| 6. Rodzaj podświetlenia: | Panel Led |
| 7. Źródło światła: | Led |
| 8. Kolor światła: | RGB - zmienne tempo i kolory |
| 9. Sterowanie: | Pilot bezprzewodowy - Pilot w komplecie |
| 10. Temperatura pracy: | -10 /+55 stopni C przy wilgotności: 0% - 90% |

11. Temperatura przechowywania: -15 /+ 60 stopni C
12. Zasilanie: zasilacz: AC 110-240V/50Hz, napięcie wyjściowe: 12V 2A
13. Bezpieczeństwo: nie emituje promieniowania Ultrafioletowego
14. Żywotność: min 50.000 godzin
15. Gwarancja: 1 rok
16. Certyfikaty: CE, RoHs
17. Waga: 12 kg

Więcej informacji szukaj na załączonej karcie produktu **!!!!**

Dostępne są również inne wymiary podłogi systemowej LED

Watermark